


Mapa

Mapa nou, elaborat per Ionut Zinca el juliol de 2019 amb normativa ISOM 2017 i revisat el 2021.



- Per l'elevat nombre d'elements rocosos, el cartògraf s'ha vist obligat a simplificar. Caldrà adaptar la lectura a aquestes circumstàncies.
- En les zones més pedregoses i ens les trams en que coincideix que el terra és de pedra, la traça dels corriols pot ser no massa evident.

Escales

1:7.500 o 1:5.000 segons categoria (veure taula de distàncies). Equidistància 5m.

Sortides

La sortida de la cursa està a 20 min caminant. Per arribar cal seguir les cintes i indicacions des del centre de competició.

La zona de sortida es distribuirà de la següent manera:

- -3 minuts: Es comprova nom i sportident.
- -2 minuts: Es recull descripció de control.
- -1 minut: Es comprova mapa.

Notes del traçador (Eloi Martí)

Terreny peculiar que farà que els traçats siguin exigents tant física com tècnicament, combinant zones rocoses amb afloraments de grans dimensions amb zones més ràpides. El corredor/a haurà d'estar obert en tot moment a adaptar-se a la forma d'orientar per tal de poder tenir un bon control del mapa i de la seva posició.

Així doncs, podrem distingir a grans trets dues zones, una laberíntica amb gran quantitat de formacions rocoses, corriols laberíntics i vegetació densa, i una altra de més ràpida, però en cap cas menys tècnica, combinant zones rocoses, relleu irregular i boscos amb penetrabilitat variable.

Distàncies, desnivells i escales

CIRCUIT	CATEGORIES	DISTÀNCIA	DESNIVELL	ESCALA DEL MAPA
---------	------------	-----------	-----------	-----------------

A	H21E-H20	4100	275	1:5.000
B	H35	3700	200	1:5.000
C1	D21E-D20	3600	195	1:5.000
C2	H40	3600	195	1:5.000
D1	D35	3000	165	1:5.000
D2	H45	3100	180	1:5.000
E1	D40	2800	150	1:5.000
E2	H50	2900	140	1:5.000
F	D45 – H55	2800	135	1:5.000
G	D50 – H60	2400	120	1:5.000
H	D55-H65	2000	120	1:5.000
I	D60-D65	1600	85	1:5.000
J	H21A-H18	3400	170	1:5.000
K	D21A-D18	2800	140	1:5.000
L	H16-H16B-VERMELL	2800	150	1:5.000
M	D16-D16B	2300	130	1:5.000
N	D14-H14-D14B-H4B	1900	130	1:5.000
O	D12-H12	1400	95	1:5.000
P	TARONJA	2000	135	1:5.000
Q	D10-H10-GROC	1400	70	1:5.000

Advertències

- Es recomana portar proteccions a les cames.
- En les zones pedregoses i amb el terra dur la traça dels corriols pot ser no massa evident. En algunes ocasions les marques de pintura que senyalitzen els corriols o senders poden ajudar a seguir-los.
- Pel que fa a la cartografia, i per l'elevat nombre d'elements rocosos, el cartògraf s'ha vist obligat a simplificar. Caldrà adaptar la lectura a aquestes circumstàncies.

Fotos

